



جناب آقای دکتر سید حیدر محمدی
مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل

جدید/ معطف/ بازگشت/ پیرو:

موضوع: دستورالعمل نحوه مصرف ویال آیوپامیدول شرکت کارخانجات داروپخش

کلمات کلیدی: دستورالعمل مصرف آیوپامیدول شرکت کارخانجات داروپخش

با سلام و احترام

طبق بررسی های انجام شده در برخی مراکز تصویر برداری در خصوص نحوه مصرف ویال lopamidol 300 & 370 mg/ml شرکت کارخانجات داروپخش مشاهده شده است از تجهیزات یکبارمصرف تزریق مانند تیوب اینجکتور، رابطها و ... که در تماس با دارو می باشند برای چند بیمار استفاده می گردد، ویال پس از باز شدن بلافاصله مصرف نمی گردد و بعضاً باقیمانده محصول در ویال یا اینجکتور برای مریض بعدی استفاده می گردد. لذا با توجه به ماهیت ذاتی محصول و نگرانی بابت تشکیل کریستال و ذره و به جهت تاکید بر رعایت پروتکل تجویز و تزریق این فرآورده دستورالعمل ذیل ارسال و مجدداً مورد تاکید قرار می گیرد:

- ۱- این دارو نباید یا هیچ داروی دیگری در حین مصرف مخلوط شود.
 - ۲- دارو بلافاصله پس از کشیده شدن در سرنگ یا باز شدن درب ویال باید مصرف شود.
 - ۳- این دارو فقط برای یک بار مصرف می باشد، باقیمانده دارو باید دور ریخته شود.
 - ۴- از مصرف باقیمانده دارو برای سایر بیماران اکیداً خودداری گردد.
 - ۵- باقیمانده دارو که در تماس یا اجزای تزریق داروی اتوماتیک بوده بایستی دور ریخته گردد و دستگاه کاملاً پاکسازی گردد.
 - ۶- تمامی تجهیزات مصرفی یک بار مصرف که در تماس با دارو قرار گرفته است به هیچ وجه نباید مجدد و برای بیمار دیگر استفاده گردد.
- خواهشمند است نسبت به انعکاس موارد فوق به مراکز درمانی و تصویر برداری به طرز مقتضی دستور لازم مبدول فرمائید.

دکتر محمد نادری عزیزاده
مدیر عامل

(Handwritten signature)

دکتر افسانه زمانی
مسئول فنی فرآورده های
استریل و بیولوژیک

(Handwritten signature)
دکتر افسانه زمانی
مسئول فنی
فرآورده های استریل و بیولوژیک



دستور توضیح

ارجاع گیرنده **